

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по актуализации схемы
теплоснабжения Арсеньевского городского округа
на период 2017 – 2031 годов на 2023 год

г. Арсеньев

18 мая 2022 года

14-15 час. – 15-00 час. – регистрация участников публичных слушаний.
15-00 час. – закончена регистрация участников, ведомости закрыты.

Зарегистрировано 10 (десять) участников публичных слушаний.

18 мая 2022 года в 15-00 часов по адресу: Приморский край, город Арсеньев, ул. Ленинская, д. 8, (большой зал администрации Арсеньевского городского округа), проведены публичные слушания, назначенные постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 12 апреля 2022 года № 196-па «О назначении публичных слушаний по актуализации схем тепло-, водоснабжения и водоотведения Арсеньевского городского округа».

Инициатором проведения публичных слушаний выступает Глава Арсеньевского городского округа.

Организатором проведения публичных слушаний выступает организационный комитет по проведению публичных слушаний, утверждённый постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 12 апреля 2022 года № 196-па «О назначении публичных слушаний по актуализации схем тепло-, водоснабжения и водоотведения Арсеньевского городского округа».

Председатель

публичных слушаний:

Богомолов Евгений Валерьевич

- председатель организационного комитета,
первый заместитель главы городского округа

Секретарь публичных слушаний:

Герасименко Нина Васильевна

- секретарь организационного комитета,
начальник отдела коммунального хозяйства
управления жизнеобеспечения администрации
Арсеньевского городского округа

Всем гражданам, желающим принять участие в голосовании и прошедшим регистрацию, выданы бланки для голосования с вопросами публичных слушаний.

На публичных слушаниях присутствовали 11 человек, регистрацию прошли 10 человек, которым выдан бланк (документ публичных слушаний) для голосования с вопросом публичных слушаний.

Повестка

1. Актуализация схемы теплоснабжения Арсеньевского городского округа на период 2017 – 2031 годов на 2023 год.

СЛУШАЛИ:

1. Богомолова Евгения Валерьевича – председателя организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний, первого заместителя главы городского округа о необходимости проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения Арсеньевского городского округа на период 2017 – 2031 годы на 2023 год.

2. Герасименко Нину Васильевну – секретаря организационного комитета, начальника отдела коммунального хозяйства управления жизнеобеспечения о поступивших предложениях в письменном виде на имя председателя организационного комитета по проведению публичных слушаний от теплового района «Арсеньевский» Арсеньевского филиала КГУП «Примтеплоэнерго».

РЕШИЛИ:

1. Признать публичные слушания по актуализации схемы теплоснабжения Арсеньевского городского округа на период 2017-2031 годы на 2023 год состоявшимися.

2. Внести корректировку в раздел 11. «Замена трубопроводов»:

2.1. В 2021 году тепловым районом «Арсеньевский» Арсеньевского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» выполнены мероприятия по капитальному ремонту участков тепловой сети общей протяженностью 1115,5 м в двухтрубном исчислении. Стоимость работ составила 20 981 727,04 руб. без учета НДС.

2.2. Выполнить корректировку нагрузок потребителей (Таблица № 2):

- источник – котельная по ул. Смирнова, 5 заменить подключенную нагрузку потребителей 63,55 Гкал на 65,74 Гкал;

- источник – котельная по ул. Щербакова, 45 заменить подключенную нагрузку потребителей 24,44 Гкал на 21,94 Гкал;

- источник – котельная по ул. ул. Таежная, 35 заменить подключенную нагрузку потребителей 30,65 Гкал на 32,792 Гкал;

- источник – котельная по ул. Балабина, 22 заменить подключенную нагрузку потребителей 4,15 Гкал на 4,217 Гкал;

- источник – котельная по ул. Клиновая, 16 заменить подключенную нагрузку потребителей 1,13 Гкал на 1,446 Гкал;

- источник – котельная по ул. ул. Кирзаводская, 15 заменить подключенную нагрузку потребителей 0,31 Гкал на 0,325 Гкал;

- источник – котельная по ул. Советская, 81 заменить подключенную нагрузку потребителей 0,07 Гкал на 0,06 Гкал;

- источник – котельная по ул. Котовского, 1 заменить подключенную нагрузку потребителей 0,13 Гкал на 0,059 Гкал.

2.3. Предложение о замене температурного графика теплоносителя от котельной по ул. Смирнова, 5 в таблице № 7 снято, в связи с отсутствием подтверждающих документов от теплового района «Арсеньевский» Арсеньевского филиала КГУП «Примтеплоэнерго».

2.4. Актуализировать информацию раздела 10 «Решения по бесхозным тепловым сетям», включив 8 участков тепловой сети, признанных бесхозными.

3. Организационному комитету обеспечить размещение итогового документа публичных слушаний на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа.

4. Направить протокол и итоговый документ о результатах проведения публичных слушаний Главе Арсеньевского городского округа для рассмотрения.
Публичные слушания закончены 18 мая 2022 года в 15-48 час.

Председатель организационного комитета
по подготовке и проведению публичных слушаний



Е.В. Богомолов

Секретарь организационного комитета



Н.В. Герасименко

Результаты голосования
публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения
Арсеньевского городского округа
на период 2017 – 2031 годов на 2023 год

Голосование		
За	Против	Воздержался
1. Актуализация схемы теплоснабжения Арсеньевского городского округа на период 2017 – 2031 годов на 2023 год.		
10 голосов	0 голосов	0 голосов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по актуализации схемы
теплоснабжения Арсеньевского городского округа на период
2017 – 2031 годов на 2023 год.

Публичные слушания, назначенные постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 12 апреля 2022 года № 196-па «О назначении публичных слушаний по актуализации схем тепло-, водоснабжения и водоотведения Арсеньевского городского округа» проведены 18 мая 2022 года в 15-00 часов (большой зал администрации Арсеньевского городского округа) по адресу: Приморский край, город Арсеньев, ул. Ленинская, д. 8.

В процессе проведения публичных слушаний заслушаны:

- информация специалистов администрации городского округа о необходимости проведения актуализации схемы теплоснабжения городского округа на 2023 год;

- мнения участников публичных слушаний.

В публичных слушаниях принимали участие 11 человек, регистрацию прошли 10 человек, которым выдан бланк для голосования с вопросом публичных слушаний.

Результаты голосования:

«За» – 10 участников,

«Против» – 0 участников,

«Воздержался» – 0 участников.


По результатам проведения публичных слушаний сделано заключение:

1. Признать публичные слушания по актуализации схемы теплоснабжения Арсеньевского городского округа на период 2017 – 2031 годов на 2023 год состоявшимися.

2. Организационному комитету обеспечить публикацию протокола публичных слушаний, проведенных 18 мая 2022 года на официальном сайте администрации городского округа до 23 мая 2022 года.

3. Направить протокол и итоговый документ (Приложение № 3) о результатах проведения публичных слушаний 18 мая 2022 года Главе Арсеньевского городского округа для рассмотрения.

Председатель организационного комитета
по подготовке и проведению
публичных слушаний



Е.Б. Богомолов

Секретарь организационного комитета



Н.В. Герасименко

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

о проведении актуализации схемы теплоснабжения Арсеньевского
городского округа на период 2017 – 2031 годов на 2023 год

Публичные слушания назначены постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 12 апреля 2022 года № 196-па «О назначении публичных слушаний по актуализации схем тепло-, водоснабжения и водоотведения Арсеньевского городского округа».

Тема публичных слушаний: Актуализация схемы теплоснабжения Арсеньевского городского округа на период 2017 – 2031 годов на 2023 год.


Инициатор публичных слушаний: Глава Арсеньевского городского округа.

Дата проведения публичных слушаний: 18 мая 2022 года в 15-00 часов по адресу: Приморский край, город Арсеньев, ул. Ленинская, д. 8, (большой зал администрации Арсеньевского городского округа).

№ п/п	Предложение (рекомендация) эксперта	Мотивированное обоснование предложения (рекомендации) эксперта	Предложение (рекомендация) внесено (поддержано), дата его внесения
1.	Актуализация схемы теплоснабжения Арсеньевского городского округа на период 2017 – 2031 годов на 2023 год.	1) Федеральный закон 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».	Глава городского округа 18.05.2022

Результаты голосования: 10 голосов – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержался».

Председатель оргкомитета по подготовке
и проведению публичных слушаний



Е.Б. Богомолов

Секретарь оргкомитета



Н.В. Герасименко